



1490370

Console d'accès et de
parade à escalier fixe

1490371

Console d'accès et de
parade à escalier fixe

1490372

Console d'accès et
de parade pour
anneaux

1490373

Console d'accès et de
parade à escalier
orientable

1490373

Console d'accès et de
parade plateau double,
escalier fixe



ATTENTION

Toute activité impliquant le mouvement ou la hauteur crée le risque de blessure grave y compris une paralysie permanente ou même la mort, en tombant sur la tête ou d'autres parties du corps. Vous acceptez les risques de blessures graves en utilisant cet équipement. Cependant, les risques peuvent être réduits en suivant ces règles :

1. Cet équipement doit être utilisé en association avec les agrès du fabricant Spieth énumérés ci-dessous :

- Barre fixe
- Barres asymétriques
- Portique d'anneaux

2. Avant chaque utilisation inspectez l'équipement afin de vérifier la conformité et la sécurité de l'installation. En cas de doute, ne pas utiliser cet appareil et appeler le service de maintenance.

3. Prenez connaissance de la notice dans sa totalité avant toute utilisation.



OBSERVATION

L'installation de ce matériel doit être impérativement réalisée par une société agréée par le fabricant. Tout défaut d'installation peut avoir des conséquences extrêmement graves pour les utilisateurs ou les personnes à proximité.

Les consoles de parade doivent être utilisées dans un endroit sec et seulement dans ces conditions.

L'humidité aura un effet négatif sur tous les types de revêtement et matériaux utilisés sur les consoles de parade ce qui peut en réduire la durée de vie.

NORMES ENVIRONNEMENTALES

Durant le développement d'un produit Spieth et/ou Kassiopé, nous attachons beaucoup d'importance à l'utilisateur, à la performance du produit mais également à l'intégration de l'environnement dans notre processus de conception. Nous sommes certifiés ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management de l'environnement).

Nous utilisons des matériaux éco-responsables comme le bois issu de forêt durablement et responsablement gérée ou le PVC de nos fournisseurs qui est certifié sans phtalates. Nous nous mobilisons pour réduire notre impact environnemental, et nous mettons en place des mesures pour diminuer notre consommation d'énergie.



Spieth et Kassiopé sont conscients de leurs responsabilités environnementales et sociales. Ils s'engagent et supportent plusieurs projets : en donnant une seconde vie aux équipements anciens et en les proposant à des clubs ayant des moyens limités ou en promouvant l'activité sportive notamment chez les jeunes.







1490370




CONSOLE DE PARADE A ESCALIER FIXE




Association avec les barres asymétriques club Spieth



Association avec la barre fixe de compétition Spieth



Association avec les barres asymétriques de compétition Spieth



Les points de fixation sur le sol doivent impérativement résister à toutes les forces indiquées sur le schéma ci-dessus.

Les constructions où ces forces n'ont pas été prises en compte ne relèveront pas de la responsabilité du fabricant.




Le support doit être adapté à la mise en place d'éléments de fixation de type cheville pour béton avec une résistance à la traction minimale de 5000 N.



1490371


CONSOLE DE PARADE A ESCALIER FIXE

Top view



Association avec la barre fixe club Spieth

Side view



Les points de fixation sur le sol doivent impérativement résister à toutes les forces indiquées sur le schéma ci-dessus.

Les constructions où ces forces n'ont pas été prises en compte ne relèveront pas de la responsabilité du fabricant.



Le support doit être adapté à la mise en place d'éléments de fixation de type cheville pour béton avec une résistance à la traction minimale de 5000 N.



CONSOLE DE PARADE POUR ANNEAUX



1490372

Top view



Association avec les anneaux de compétition Spieth

Side view



Association avec le portique d'anneaux Spieth



Les points de fixation sur le sol doivent impérativement résister à toutes les forces indiquées sur le schéma ci-dessus.

Les constructions où ces forces n'ont pas été prises en compte ne relèveront pas de la responsabilité du fabricant.



Le support doit être adapté à la mise en place d'éléments de fixation de type cheville pour béton avec une résistance à la traction minimale de 5000 N.



Top view



Association avec la barre fixe compétition Spieth



Association avec les barres asymétriques club Spieth


Le support doit être adapté à la mise en place d'éléments de fixation de type cheville pour béton avec une résistance à la traction minimale de 5000 N.





CONSOLE DE PARADE PLATEAU DOUBLE

1490374

Top view



Side view



Association avec les barres asymétriques club Spieth

Les points de fixation sur le sol doivent impérativement résister à toutes les forces indiquées sur le schéma ci-dessus.

Les constructions où ces forces n'ont pas été prises en compte ne relèveront pas de la responsabilité du fabricant.

Le support doit être adapté à la mise en place d'éléments de fixation de type cheville pour béton avec une résistance à la traction minimale de 5000 N.

MAINTENANCE

Vérification d'usage	Vérification de maintenance
Avant chaque utilisation : - Vérification visuelle et manuelle de la stabilité du matériel et des éléments de serrage - Vérifier que le plateau remonte bien en position verticale.	- Vérification des organes de serrage du matériel - Vérification du vérin à gaz.
Pour le nettoyage de la console, interdiction d'utiliser un abrasif sur les parties métalliques. En cas de doute sur la fiabilité du matériel, nous vous conseillons d'en interdire l'accès et d'avertir le service de maintenance.	Nous vous conseillons de faire vérifier et régler votre matériel une fois par an, au minimum, par une société agréée par le fabricant.

GARANTIE

Le matériel désigné ci-dessus est garanti contre tous vices de fabrication pour une durée de 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale. Sont exclus de cette garantie, les matériels qui font l'objet d'une mauvaise utilisation, de démontages fréquents ou qui ne sont pas démontés, remontés et entretenus régulièrement, selon la notice constructeur, par des techniciens agréés par le fabricant.

Cette garantie est limitée à la remise en état chez le fabricant ou sur site, à nos frais, dans les délais les plus brefs, de tout matériel constaté défectueux, sans qu'il puisse être demandé aucune indemnité et quelle qu'en soit la raison. Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues. Sont exclues de la garantie toutes les pièces d'usures.

Les pièces détachées nécessaires à la maintenance éventuelle seront disponibles auprès du fabricant durant une période minimale de 10 ans.

Possibilité d'extension de garantie à 5 ans. Nous consulter.